



UWAGA !

1. Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach / rurach ochronnych.
2. Na pionach zabudować rewizje na wysokości 50 cm nad posadzką.
3. Piony oraz podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić po ścianach w bruzdach przykrytych tynkiem lub zabudowane płytą gipsowo-kartonową.
4. Piony kanalizacyjne zakończyć zaworami napowietrzającymi.
5. Poziome kanalizacyjne należy prowadzić pod posadzką ułożone na podsypce piaskowej grubości 10 cm i w obsypce 10 cm ponad wierzch rury

 Miastoprojekt - Gliwice <small>SPÓŁKA Z O.O. 44-100 GLIWICE, UL. ŁUŻYCKA 16, tel./fax (032) 237-43-37</small>				Nr umowy: 1 / 04 / 2013r
Objekt: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. I. J. PADEREWSKIEGO KNURÓW, UL. SZPITALNA 25 - SALA GIMNASTYCZNA - I ETAP				Stadium: P.B.W.
Treść rys.: INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA ROZWIĘCIE KANALIZACJI SANITARNEJ				Skala: 1:100
Funkcja	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data oprac.: 04.2013
Projektował	mgr inż. Paweł Psiuk	556/84		
Opracował				Nr rys.: S 03
Sprawdził	inż. Zdzisław Dąbrowski	271/80		