
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. I.J.PADEREWSKIEGO

e t a p II - sala gimnastyczna

ADRES INWESTYCJI : Knurów, ul. Szpitalna 25

INWESTOR : Zespół Szkół im. I.J.Paderewskiego w Knurowie

ADRES INWESTORA : Knurów, ul. 1 Maja 21

BRANŻA : b u d o w l a n a

CPV : 45400000-1 rob. wykończ. w zakresie ob. budowl
45262522-6 rob. murarskie
45410000-4 tynkowanie
45442100-8 rob. malarskie
45453100-8 rob. renowac.

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Bronisław Kindrat

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2013 r.

SPORZĄDZIŁ

DZIAŁY KOSZTORYSU

Remont sali gimnastycznej z zapleczem, Zespołu Szkół im. I.J.Paderewskiego
Knurów, ul. Szpitalna 25
e t a p II - sala gimnastyczna

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	SALA GIMNASTYCZNA	1	34
1.1	Podłoga	1	5
1.2	Ściany	6	25
1.3	Stolarka drzwiowa	26	28
1.4	Wypożyczenie sportowe sali stałe	29	34
2	USUNIĘCIE GRUZU	35	37

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont sali gimnastycznej z zapleczem, Zespołu Szkół im. I.J.Paderewskiego					
Knurów, ul. Szpitalna 25					
e t a p II - sala gimnastyczna					
1	SALA GIMNASTYCZNA				
1.1	Podłoga				
1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z parkietu	m ²		
d.1.1	ST. B 01.00	<sala gimnastyczna> 158,1 <sala scena> 37,7	m ² m ²	158,10 37,70	
				RAZEM	195,80
2	KNR BC-03 0211-01	Wykonanie faset, wypełnienie ubytków podłoża szpachlówką np. Deitermann HKS	m ²		
d.1.1	ST. B 04.01	poz.1	m ²	195,80	
				RAZEM	195,80
3	KNR BC-03 0303-02	Wykonanie paroizolacji z dwuskładnikowej żywicy np. Harz EP SG	m ²		
d.1.1	ST. B 04.01	poz.1	m ²	195,80	
				RAZEM	195,80
4	info firmy spec.	Wykonanie systemowej podłogi sportowej spełniającej wymogi normy DIN 180032-2, wraz z malowaniem linii boisk	m ²		
d.1.1	ST. B 04.01	<sala gimnastyczna> 158,1	m ²	158,10	
				RAZEM	158,10
5	info firmy spec.	Ułożenie na przygotowanym podłożu wykładziny sportowej np. Forbo Marmoleum Sport gr 3,2 mm	m ²		
d.1.1	ST. B 04.01	<sala scena> 37,7	m ²	37,70	
				RAZEM	37,70
1.2	Ściany				
6	KNR 7-28 0208-02 +	Przebiecie otworów w stropodachu	otw.		
d.1.2	KNR 7-28 0208-03	<scena fi 40> 1 <scena fi 15> 1	otw. otw.	1 1	
				RAZEM	2
7	KNR 7-28 0205-02	Przebiecie otworów o pow.do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grub. 1 ceg.	otw.		
d.1.2	ST. B 01.00	<scena "3"> 1	otw.	1	
				RAZEM	1
8	KNR 7-28 0205-03	Przebiecie otworów o pow.do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.	otw.		
d.1.2	ST. B 01.00	<scena "2"> 1 <do kl. schod. "2"> 1	otw. otw.	1 1	
				RAZEM	2
9	KNR 7-28 0205-09	Przebiecie otworów o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grub. 2 ceg.	otw.		
d.1.2	ST. B 01.00	<ściana zewn. sceny "1"> 1	otw.	1	
				RAZEM	1
10	KNR-W 4-01 0702-09	Skucie obramowania wokół sceny	m		
d.1.2	ST. B 01.00	6,5*2+3,8*2	m	20,60	
				RAZEM	20,60
11	KNR-W 4-01 0332-07	Wykucie wnęk na szafki elektryczne o głębokości do 20 cm w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.2	ST. B 01.00	<na scenie> 0,55*0,6 <na kl. schodowej> 0,55*0,9	m ² m ²	0,33 0,50	
				RAZEM	0,83
12	KNR-W 4-01 0707-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł we wnękach na szafki elektryczne	szt.		
d.1.2	ST. B 03.01	2	szt.	2	
				RAZEM	2
13	KNR-W 4-01 0328-05	Zamurowanie wnęki po szafce elektrycznej 'na pełno' w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.2	ST. B 02.00	1	szt.	1	
				RAZEM	1
14	KNR-W 4-01 0706-05	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscu po zamurowaniu wnęki szafki elektrycznej	szt.		
d.1.2	ST. B 03.01	1	szt.	1	
				RAZEM	1
15	KNR-W 4-01 0304-02	Domurowanie fragmentu ściany wydzielającej scenę blokami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.2	ST. B 02.00	0,2*0,44*3,78	m ³	0,33	
				RAZEM	0,33
16	KNR-W 4-01 0705-03	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III po skuciu obramowania i domurowaniu ściany	m		
d.1.2	ST. B 03.01	<po skuciu obramowania> poz.10 <na domurowaniu ściany> 3,78*3	m m	20,60 11,34	
				RAZEM	31,94
17	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ścian z zeszkrobaniem farby i naprawą tynków po demontażu urządzeń sportowych	m ²		
d.1.2	ST. B 03.01	<sala gimnastyczna> (16,3*2+9,7*2)*5,25-5,8*3,78 <sala scena> (7,42*2+5,08*2)*4,42-5,8*3,78	m ² m ²	251,08 88,58	
				RAZEM	339,66
18	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²		
d.1.2	ST. B 03.01	<sala gimnastyczna> 158,1 <sala scena> 37,7	m ² m ²	158,10 37,70	
				RAZEM	195,80
19	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa urządzeń wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi gr 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych	m ²		
d.1.2	ST. B 05.00	jednowarstwowo 50-01 wraz z klapami rewizyjnymi 1,5*5,08+0,65*5,08	m ²	10,92	
				RAZEM	10,92
20	KNR 2-02 1217-05	Obramienia z narożnika np. Acrovyn SO50	m		
d.1.2	kalk. własna ST. B 03.03	<scena> (5,8+3,78)*2	m	19,16	

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont sali gimnastycznej z zapleczem, Zespołu Szkół im. I.J.Paderewskiego
Knurów, ul. Szpitalna 25
e t a p II - sala gimnastyczna

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<drzwi boczne> 2,0*2	m	4,00	
		<drzwi do zaplecza> 2,47*2	m	4,94	
				RAZEM	28,10
21 d.1.2	KNR 0-17 0930-01 ST. B 03.01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej pod ozdobną masę tynkarską np Putzgrund 610	m ²		
		poz.17	m ²	339,66	
				RAZEM	339,66
22 d.1.2	KNR 0-17 0930-03 kalk. własna ST. B 03.01	Wyprawa ozdobną masą tynkarską nakładana wałkiem np Capadekor - Putz	m ²		
		poz.21	m ²	339,66	
				RAZEM	339,66
23 d.1.2	KNR 0-17 0930-01 ST. B 03.02	Nałożenie powłoki utwardzającej na tynk dekoracyjny np. Caflock Finish matt	m ²		
		poz.21	m ²	339,66	
				RAZEM	339,66
24 d.1.2	KNR-W 2-02 1511-02 kalk. własna ST. B 03.02	Gruntowanie powierzchni sufitów pod malowanie farbą lateksową	m ²		
		poz.18	m ²	195,80	
				RAZEM	195,80
25 d.1.2	KNR-W 2-02 1511-01 kalk. własna ST. B 03.02	Dwukrotne malowanie sufitów farbą lateksową	m ²		
		poz.24	m ²	195,80	
				RAZEM	195,80
1.3	Stołarka drzwiowa				
26 d.1.3	KNR-W 4-01 0353-07 ST. B 01.00	Wykucie z muru drzwi	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
27 d.1.3	KNR-W 2-02 1025-03 ST. B 06.00	Osadzenie -ościeżnice stalowe z blachy tłoczonej ocynkowanej malowane proszkowo	szt.		
		<skrzydła d2> 2	szt.	2	
				RAZEM	2
28 d.1.3	KNR-W 2-02 1022-01 ST. B 06.00	Osadzenie - skrzydła drzwiowe plyninowe laminowane pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone w tym jedno rozwierane o 180st	m ²		
		<skrzydła d2> 2*0,9*2,0	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
1.4	Wyposażenie sportowe sali stałe				
29 d.1.4	wycena indywidualna ST. B 01.00	Demontaż stałego wyposażenia sali gimnastycznej	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
30 d.1.4	wycena indywidualna ST. B 06.00	Dostawa i montaż drabinek gimnastycznych podwójnych 90x250 cm	szt		
		17	szt	17	
				RAZEM	17
31 d.1.4	wycena indywidualna ST. B 06.00	Dostawa i montaż drabinek gimnastycznych pojedynczych 90x250 cm	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
32 d.1.4	wycena indywidualna ST. B 06.00	Dostawa i montaż listew naściennych do siatkówki z mechanizmem naciagowym	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
33 d.1.4	wycena indywidualna ST. B 06.00	Dostawa i montaż kompletnych tablic do kosza z wykonaniem indywidualnej konstrukcji stalowej dla zawieszenia tablicy nad sceną (około 60 kg)	kpl		
		2	kpl	2	
				RAZEM	2
34 d.1.4	wycena indywidualna ST. B 06.00	Dostawa i montaż kurtyny z siatki szr 650 cm, wys. 470 cm z napędem mechanicznym elektrycznym	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
2	USUNIĘCIE GRUZU				
35 d.2	KNR 4-01 0108-11 ST. B 01.00	Wywiezienie odpadów sprzymowanych samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.1*0,03+poz.10*0,3*0,05+poz.29*10	m ³	16,18	
				RAZEM	16,18
36 d.2	KNR 4-01 0108-12 ST. B 01.00	Wywiezienie odpadów sprzymowanych samochodami samowyladowczymi - za dalszych 4 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	16,18	
		poz.35			
				RAZEM	16,18
37 d.2	kalk. własna ST. B 01.00	Oplata za składowanie gruzu	m ³		
		poz.35	m ³	16,18	
				RAZEM	16,18